

## Informe de evolución.

Carolina Sarramona  
Lic. en Terapia Ocupacional  
M.P N° S1078 -L 2- F 8

---

Paciente: Maria Alejandra Britos.  
D.N.I: 20.822.693  
Fecha de nacimiento: 06/10/1969  
Edad: 56 años.  
Dominancia: Derecha.  
Diagnostico: Artritis reumatoidea.  
Periodo de abordaje: Septiembre - Diciembre 2025.  
Modalidad: Atención ambulatoria en consultorio.

Durante el período comprendido entre los meses de septiembre y diciembre, se realizó seguimiento terapéutico ocupacional de la paciente, observándose una evolución clínica breve, acorde al tiempo transcurrido y a las características propias de la patología.

En relación a la sensibilidad, se mantiene conservada la sensibilidad profunda, evidenciándose adecuada propiocepción. Asimismo, la sensibilidad cortical se encuentra preservada, con respuestas acordes ante estímulos al evaluar esterognosia, grafestesia y barognosia. En cuanto a la sensibilidad superficial, persiste hipoestesia a estímulos térmicos (calor) en mano derecha, así como disminución de la sensibilidad al tacto ligero en el dedo medio de la misma mano, comprometiendo tanto la región palmar como dorsal, sin cambios significativos respecto a la evaluación inicial.

En el área motora y funcional, se observa leve mejoría respecto al rango articular en flexión de hombro derecho, así como en los movimientos de desviación cubital y radial de muñeca. Además, se destaca mejoría de flexión en las articulaciones interfalángicas y cierre del puño. La paciente logra realizar presas palmares y pinzas con todos los dedos, aunque con fuerza limitada, destacándose una mayor restricción de movimiento y menor fuerza en el dedo medio de la mano derecha.

Con respecto a las actividades básicas de la vida diaria, se observa que la paciente presenta un nivel de desempeño variable, el cual fluctúa en función del dolor y la debilidad que manifiesta en cada jornada. En este contexto, continúa en ocasiones requiriendo asistencia durante la alimentación, particularmente para el uso del cuchillo, dependiendo de otra persona en los días de mayor sintomatología. En el área de vestido, se observa mejoría para manipular cierres, abotonar prendas, colocarse y retirarse el corpiño y anudar cordones.



Carolina Sarramona  
Lic. en Terapia Ocupacional  
Mat. N°: S1078 - L° 2 - F° 8